



INDUSTRIA

FRUTIHORTÍCOLA

PROGLOBAL® 



Nuestra empresa

➤ Proglobal, posee más de 40 años de experiencia en el mercado, siendo líderes a nivel local como internacional. Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar su productividad basándonos en sus necesidades críticas.

En el desarrollo de nuestra actividad como empresa proveedora de soluciones para el movimiento de sólidos, equipos de procesos y componentes Agro/Industriales, es de vital importancia ofrecer tanto productos como servicios que sean de alta calidad a precios competitivos y de entrega oportuna.

Gracias al éxito y al desarrollo de la empresa a lo largo de estos años, logrando afianzarse en su propia zona, se toma la decisión de expandirse territorialmente a Brasil y Europa, generando nuevas posibilidades de mercado y mayores alcances.

El nuevo posicionamiento geográfico tiene como objetivo ofrecer a nuestros clientes, un servicio integral que agilice y reduzca los costos de operación.



Misión

Ser referente en movimiento de sólidos, equipos de procesos y componentes, convirtiéndonos en el "socio" más conveniente de nuestros clientes y proveedores.



Visión

Ser el primer canal que ayude a nuestros proveedores y clientes a la hora de aplicar soluciones diferenciadas.



Valores

Colaboración (Sinergia)
Compromiso con el trabajo
Agilidad
Creatividad
Profesionalismo






CAMPINAS, Agencia en Brasil



BELO HORIZONTE, Agencia en Brasil



ARGENTINA, Oficinas Centrales



Debido a la gran variedad de frutas y hortalizas que existen en el mercado, se necesitan de múltiples opciones para transportar dichos alimentos, ya sean envasados como los sin envasar.

Es por ello que nuestra línea de Cintas Livianas, son la mejor opción "Costo / Beneficio" para cada necesidad que presenta el cliente.

Dicha industria presenta diversas y elevadas exigencias que nuestras bandas de PVC & PU superan ampliamente.

Todas nuestras cintas cumplen con las normativas de varios organismos como ser la FDA, USDA y la Unión Europea (UE) si es que así, lo requieran nuestros clientes

Resistentes a:

 **Grasas animales**


 **Productos químicos**

 **Grasas vegetales**


 **Agua y abrasión**

 **Aceites varios**


 **Alta temperatura**



▲ **Uni Tela - Lisa**



▲ **Uni Tela - Medialuna**



▲ **Dos Telas - Pirámide Invertida**




Accesorios en PVC & PU



Tacos de arrastre

- Rectos e Inclínados.
- Alturas que varían entre los 20 mm y 70 mm.
- Colocados por una máquina de alta frecuencia, sin uso de adhesivos.



Guías

- Trapezoidales y rectangulares.
- Lisas y Ranuradas.
- Colocados por una máquina de alta frecuencia, sin uso de adhesivos.



Runers

- Bordes de contención lateral para el transporte a granel.
- Utilizados en los transporte inclinado hasta 90 Grados.
- Colocados por una máquina de alta frecuencia, sin uso de adhesivos.






Trabajos especiales sobre Cintas de PVC & PU



Troquelado Simple



Troquelado Doble



Perforaciones



Tacos




Runer




Guías




Diferentes Tipos de Empalmes



Con Grampas



Troquelado Doble



Biselado



Revestimientos Anti-Abrasivos

TITANIUM

P E - U H M W



Guías de Cadena Fabricadas en UHMW

Características:

- Excelente deslizamiento
- Repelente al agua
- Anti Adherente
- Alta Resistencia al Impacto



✓ Piezas especiales fabricadas bajo plano en UHMW



Router

➤ NUEVA TECNOLOGÍA: Routers R2030

Contamos con tres routers R2030 que poseen controlador "Multicam" para el mecanizado y corte de piezas en 2D y 3D.

Apto para procesar placas de UHMW de 1250 mm y 3050 mm. Contamos con espesores en stock desde 3.0 mm (1/8") hasta 51.0 mm (2").



Gomas en Plancha / Accesorios de Goma



Son utilizadas para la confección de baberos, delantales, faldones, juntas, etc.; aplicables en las distintas máquinas agrícolas. Planchas de goma sin, o con 1-2 refuerzos textiles que de acuerdo al compuesto tiene muy buena resistencia a la abrasión, productos químicos, absorción de vibraciones y temperatura.


TIPOS	UTILIZACIÓN		TEMP. DE TRABAJO
NBR	Ozono, intemperie aceites, grasas, ácidos diluidos, salmuera, humedad.	Acetonas, ozono, ácidos fuertes, solventes polares.	-40° C a 100° C
SBR	Abrasión, impacto, cortes, presión, resistencia mecánica, flexibilidad, aislamiento eléctrico.	Acetonas, ozono, combustibles derivados del petróleo.	-40° C a 70° C



Correas Industriales de Transmisión

V- Belts

Correas clásicas en secciones A, B, C, D y E. Construcción multiuso para aplicaciones industriales. Resistentes a aceites, temperatura, ozono, luz solar y envejecimiento. Perfil con curvatura, asegurando un total contacto con la polea. Cordones Flex, preparados para absorber el esfuerzo de flexión y distribuir la carga. Cobertura Wave, que proporciona protección contra agentes externos y alarga la vida útil.





Cintas transportadoras de Goma


Una solución para cada requerimiento , ya sea para un sistema de elevación o un transporte a granel.

Corrugadas / Lisas / Goma / PVC

Una solución para cada requerimiento, tanto para la elevación de cajas y bolsas como productos a granel.



< V6




< Rombo




< Ondulada



< Grip




< Medialuna



< Mini Bucket




Broches



ALLIGATOR RS

Bisagra forjada en frío con remache de acero que permite agarre permanente.

Modelos:
62 - 125 - 187



MASTIN

Sección de chapa acerada que se toma a la correa con remaches de bronce de muy fácil aplicación.

Modelos:
2A - 4A - 5A - BY



FLEXCO / CLIPPER

Unión mecánica de alta tenacidad, construida clásicamente con alambre acerado de sección rectangular de máxima resistencia.

Modelos:
4½



FLEXCO Placa Atornillada

El sistema está diseñado por medio de placas superiores e inferiores que al ser atornilladas producen un empalme resistente y libre de filtraciones con una capacidad superior.

Modelos:
1" - 1½" - 140 - 190 - 2" - 3"



Laboratorio de Ensayos Físicos

En este laboratorio se realizan ensayos tanto mecánicos como físicos, para evaluar la calidad de los productos.

Esto es de suma importancia por diferentes motivos:

Durante el proceso de compra, son una herramienta útil para poder optar entre productos conociendo sus propiedades y el cumplimiento de sus especificaciones.

Durante el montaje y puesta en marcha, nos ayuda estar seguros de que se eligió el mejor producto relación Costo - Beneficio.

Durante el Periodo de Uso, tener la certeza de que lo instalado es una ventaja y ante algún inconveniente, podemos dar una devolución de manera inmediata.

Garantizamos la calidad de nuestros insumos, por medio de:

Proveedores confiables, que adoptan como base para sus productos sistemas de calidad que aumentan la confiabilidad y seguridad.

Certificados de análisis del fabricante, documentos que muestran en forma clara el cumplimiento de las normas aplicables.

Certificados de laboratorio CSI Rosario, aumenta la competitividad del producto, evitando devoluciones y minimizando costos en montajes y mantenimiento.

Tipos de Ensayos:

› Resistencia a la tracción

› Adhesión en telas

› Adhesión cobertura / tela

› Resistencia a la llama


› Cambios de propiedades por fluidos en contactos

› Dureza

› Resistencia a la abrasión

› Envejecimiento en estufa


› Resistencia a la elongación



+40 AÑOS
de experiencia
y trayectoria



PROGLOBAL





www.proglobal.com

▼
ARGENTINA Oficinas Centrales
Juan Pablo II 6750 (S2010AMP)
Rosario. Santa Fe. ARGENTINA.
Phone: +54 341 4-544544
Fax: +54 341 4-545050
proglobal@proglobal.com

▼
BELO HORIZONTE, BRASIL Agencia
Av. Brasil 1438, Ed. Agmar Glass Tower
Sala 0407. Belo Horizonte.
Minas Gerais (30140-003) BRASIL.
Phone: +55 31 3213-0741
belohorizonte@proglobal.com

▼
CAMPINAS, BRASIL Agencia
Av. Antonio Artoli 570. Swiss Park Office,
Edificio Zug, Sala 64, Bloco A. Campinas.
São Paulo (13049-900) BRASIL.
Phone: +55 19 3778-9696
campinas@proglobal.com